

# 成都市技师学院小五金维修材料采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院小五金维修材料采购		
项目编号	国有资产与后勤管理处-2023-FWK-04		
采购预算(元)	49000		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (结算率)
	第一成交候选人	郫都区应盛建材经营部	20%
	第二成交候选人	金牛区鑫捷达旺建材经营部	80%
	第三成交候选人	金牛区鑫科杰商贸部	85%
成交供应商	郫都区应盛建材经营部		
成交价	结算率=20%		
采购方式	书面询价		
评审时间	2023年6月30日		
询价小组人员	成员：尹超 蒋宏 陈宇 监督：俞云建		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	国有资产与后勤管理处		
联系人	蒋宏		
联系电话	19983282484		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		

## 七、成都市技师学院小五金维修材料采购项目报价明细

序号	货物名称	规格型号及要求	单位	单价限价 (元)	品牌(国货)	质保
1	T8 18W 灯管	T8 60cm, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	支	6	佛山	一年
2	T8 36W 灯管	T8 120cmcm, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	支	6	佛山	一年
3	T8 18W LED90cm 灯管	T8 60cm, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	支	17	三雄极光	一年
4	T8 18W LED120cm 灯管	T8 120cm, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	支	19	三雄极光	一年
5	T5 灯管 14W	14W, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	支	12	佛山	一年
6	T5 灯管 24W	24W, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	支	15	三雄极光	一年
7	1#LED 筒灯	6寸, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	个	70	银川达	一年
8	2#LED 筒灯	白色塑料, 嵌入式超薄, 4CH4825-111-11W 6000K	个	43	银川达	一年
9	3#LED 筒灯	高效节能, 安全稳定, 5RAK-LED-C103-12W6500K, 满足 GB7000.1, GB7000.202	个	78	奇曼尼	一年
10	1#集成吊顶灯	600mmx600mm, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	个	180	奇曼尼	一年
11	2#集成吊顶灯	300mmx300mm, 满足 GB19510.14, GB/T24825, GB24819, GB/T24823, GB19651.3, IEC6247	个	68	奇曼尼	一年
12	1#LED 灯泡 5W	865A55A1E27-5W 6500K, 满足 GB24906-2010 Q/FD40-2017	个	10	奇曼尼	一年
13	2#LED 灯泡 50W	LED-BPZ220/9-E27-50W E27 6500K, 满足 GB24906, Q/OPZM07	个	60	奇曼尼	一年
14	3#LED 灯泡 75W	BPZ220-865A60A3E27-100W 6500K, 满足 GB24906-2010 Q, fd-2017	个	95	奇曼尼	一年
15	4#LED 灯泡 18W	BPZ1700-865-18WZ/A80, 满足 GB24906 GB30255	个	30	奇曼尼	一年
16	5#LED 灯泡 30W	大功率球泡, YM-1-220-6500K, 50/60HZ	个	35	奇曼尼	一年
17	6#LED 灯泡 36W	大功率球泡 YM-2-220-6500K, 50/60HZ	个	42	奇曼尼	一年
18	LED 灯盘 18W	PC 材质无闪屏, 耐高温 BT2000-N-18W, 6500K	个	22	百家照明	
19	LED 灯盘 22W	磁吸吸附设计, 安装便捷, 透镜全塑覆盖安全防触电, LED-MZ1*18 5700K, 满足 GB24819	个	78	百家照明	



20	LED 灯贴 36W	磁吸吸附设计, 安装便捷, 透镜全覆盖安全防触电, LED-MZ0.5*72 6500K 324mm*324mm*35mm GB24819, 满足 GB17743	个	165	百家照明	一年
21	LED 灯贴 50W	ANST LED5001 36-50W *2	个	78	百家照明	一年
22	LED 灯贴 18W	LED LDM16 一体化模组 18W	个	58	辰语照明	一年
23	LED 灯贴 16W	磁吸吸附设计, 安装便捷, 透镜全覆盖安全防触电, LED-MZ1*16 5700K, 满足 GB24819	个	62	辰语照明	一年
24	LED 投光灯	SYH-CB-15W	个	42	亚明照明	一年
25	节能灯 15W	YPZ220V/E27 15W-SP-BR/RD, 满足 GB/T2763-2002	个	18	茂烁照明	一年
26	节能灯 13W	板式 4 针 2U13W YDN13-2U	个	15	茂烁照明	一年
27	节能灯 8W	YPZE27-220V8W50HZ/S-RD, E 满足, GB/T26572	个	12	茂烁照明	一年
28	节能灯 7W	YPZ220/7-SSRR E27 满足, GB16844-2008	个	10	茂烁照明	一年
29	LED 镜前灯 120cm	JQ, 5960-24W	套	150	顺利灯饰	一年
30	LED 镜前灯 60cm	JQ5960-18W	套	120	顺利灯饰	一年
31	LED 轨道灯	K1XX20LED20W	套	63	顺利灯饰	一年
32	H 管 55W	采用优质三基色荧光粉 H-55W 6500K GB/T17262-2011	支	30	百家照明	一年
33	H 管 36W	采用优质三基色荧光粉, H-36W 6500K, 满足 GB/T17262-2011	支	30	百家照明	一年
34	T8 灯管一拖二镇流器	BP-T8236, T82x36, 220V, 50HZ	个	20	新光佳照明	一年
35	H 管镇流器	H 型塑壳一体化 QM-YH-55W	个	17	百家照明	一年
36	T8 灯管支架	ZY-SNZJ 120cm	个	33	恒利达	一年
37	T5LED 支架 120cm	MZ1170-D14Z-01, 3000K	套	35	恒利达	一年
38	T8 灯管灯架盒	采用铝合金, 防阻燃隔热 600cmx600cm	个	85	恒利达	一年
39	角阀	高密度, 强防漏, 优选黄铜, 强芯技术 X744008-373/1C-1 Q/DK9008-2017	个	45	腾思特	一年
40	踏 延时间	卧式 DN20, JG/T30402-1997 全铜	个	200	腾思特	一年
41	按 延时间	DN20, 满足 GB18145-2003 全铜	个	250	腾思特	一年
42	淋浴喷头	超增压, 可拆洗, 满足 GB18145-2014	个	25	腾思特	一年
43	淋浴走接管	内管为 (三元乙丙) 黄铜螺母螺帽-铜芯, 不锈钢螺母 优质橡胶圈, SQ114	根	36	腾思特	一年
44	淋浴专用铸钢管	可埋式 304 不锈钢专用管子, RSD-11F-13	米	42	永信芳	一年
45	台盆	陶瓷 52cmx43cm	个	120	腾思特	一年



46	冲水箱	节能蹲厕水箱, 尺寸: 365mm*108mm*198mm, 出水量: 3L/6L, 满足 GB26730-2011	套	145	腾思特	一年
47	小便池感应器	陶瓷感应冲水阀, 供电电源: d.c 6V, 静态功耗: <= 0.5mA(d.c), 适用温度: 0-55℃, 感应范围: 60cm(±15%)cm (对 29.7cm×29.7cm 标准板), 进水管管径 (DN15)G1/2", 适用水压: 0.05MPa - 0.6MPa, 外形尺寸: Φ 68mm*172mm	套	220	腾思特	一年
48	小便池装饰盖	小便池专用 14-16	套	33	腾思特	一年
49	1#玻璃胶	快干防霉中性硅酮耐候胶 280ml, 满足 GB/T14683-2003	瓶	9.5	欣喜	一年
50	2#玻璃胶	快干防霉中性硅酮耐候胶 300ml, 满足 GB/T14683-2003	瓶	15	欣喜	一年
51	结构胶	中性硅酮结构胶, 防霉型, 抗开裂, 无异味, 590ml, 满足 GB/T14683-2003	瓶	19.5	欣喜	一年
52	泡沫清洗剂	快速漂洗 85 倍, 抗收缩, 超白色, 抗锈脱, 抗刷碱, 耐老化, JC936-2004	瓶	20	香柏克	一年
53	云石胶 3L	3L	桶	45	石牛	一年
54	免钉胶	高强度建筑结构粘合剂, 300ml	瓶	15	希柏龙	一年
55	粘得牢 500ml	满足 GB18583-2008 500ml	瓶	9	哥例好	一年
56	AB 胶	高性能快速高强 AB 胶, 80 克, Q/OSH1-2002	瓶	12	卡伏特	一年
57	PVC 胶水 0.32L	EX6901-1 高强 EPVC 建筑胶 0.32L	瓶	9	元泰塑胶	一年
58	PVC 胶水	EX6901-1 高强 EPVC 建筑胶 0.62L	瓶	15	元泰塑胶	一年
59	小便池下水管	胶 HY-O-S 弯 拉伸	根	12.5	经典卫浴	一年
60	面盆下水管	胶 80cm 伸缩型	根	8.5	香柏克	一年
61	网孔面盆下水器	直径 5.7cm, 下口径 3.6cm, 304 不锈钢材质	个	92	腾思特	一年
62	面盆下水	不锈钢 翻板	个	11	腾思特	一年
63	水龙头	15mm, LH9801-DN15, 满足 GB18145-2014 全铜。	个	20	立新	一年
64	1#混合水龙头	洗手盆用, (软管, 垫子, 全铜) 满足标准: GB/T2828-2003, GB/T2828-2003, GB/T3826-1999, GB/T3832, Q/HTL006-2007/10, 全铜冷热水龙头 25cm	个	358	腾思特	一年
65	加长水龙头	加长, 合金 14cm 满足标准: GB/T2828-2003, GB/T2828-2003, GB/T3826-199, 9GB/T3832, Q/HTL006-2007/10	个	18	诺捷斯	一年



66	2#混合水龙头	台盆用,冷热混合水龙头直立 18cm,(软管、 垫子,全铜)满足标准:GB/T2828-2003、 GB/T2828-2003、 GB/T3826-1999、 GB/T3832、Q/HIL005-2007/10	个	223	滕思科	一年
67	集成换气扇	BPT14-25 220V50H, 30.5cm*31cm*14cm	台	130	伟迈	一年
68	管道式排气扇	优质塑料外壳、铜电机、 220V50HZ346mm*346mm*182mm GB4706.1-1998 满足 GB4706.27-2003	台	103	伟迈	一年
69	排气扇	优质塑料外壳、纯铜电机30.5cm*31cm*14cm APB0-25-2、220V50HZ, 满足 GB4706.1-2005、GB17625.1-2012 GB4343.1-2009、GB4701.27-2008	台	98	伟迈	一年
70	壁挂风扇	铜电机, 黑钢, 大功率, 650 型	台	195	碧乾	一年
71	风扇底座	立式风扇专用底座, 防摔耐用	个	28	碧乾	一年
72	壁挂摇头风扇	纯铜电机, 铜芯轴承, 450 型	个	195	远东王	一年
73	五孔插座	三二极插座 MK/C00031 10A250V, 满足 GB/T2099.1 GB/T1002	个	11	公牛	一年
74	四孔插座	二位 10A 二极扁圆分体插座 250V, 满足 GB2099.1GB1002	个	28	感恩	一年
75	2#一开五孔插座	带开关三二极插, 10A250V, 满足 GB2099.1 GB1002 GB16915.	个	25	公牛	一年
76	2#空调插座	16A250V, 满足 GB2099.1-2008 GB1002-2008	个	13	公牛	一年
77	1#五孔地插	弹起式五孔地插 250V 10A	个	50	四通松日	一年
78	1#二脚插头	HT-10LI, 250V, 满足 GB2099.1-2008 GB1002 2008	个	2	感恩	一年
79	2#二脚插头	250VGB/T2099.1-2008	个	4	感恩	一年
80	1#三脚插头	10A230V 单相三极	个	3	感恩	一年
81	2#三脚插头	10A 250VGB/T2099.1-2008	个	6	感恩	一年
82	3#三脚插头	16A, 250V, 满足 GB/T2099.1-2008 GB/T1002-2008	个	8	感恩	一年
83	大一开关	大跷板暗装式, 10AX250V, 满足 GB/T16915.1	个	12	感恩	一年
84	大二开关	大跷板暗装式, 5AX250V, 满足 GB/T16915.1	个	11	感恩	一年
85	大三开关	大跷板暗装式, 16AX250VJ2000/L3/1 满足 GB/T16915.1	个	16	感恩	一年
86	大四开关	暗装跷板式双控开关, 白色, 绝缘阻燃 #581642R/ZS20170324 满足 GB16915.1-2014	个	42	感恩	一年
87	1#空开	满足 GB/T10963、230V、50HZ、1P60A	台	25	正泰	一年
88	2#空开	满足 GB/T 10963、230V、50HZ、2P16、20A、 25A 32A	台	25	正泰	一年
89	3#空开	满足 GB/T 14048.、230V、50HZ2P、100A	台	45	正泰	一年





90	4#空开	满足 GB 10963.1, 230V50HZ, 3P16A, 20A, 25A 32A	台	35	正泰	一年
91	1#漏电空开	满足 GB/16917.1, 230V50HZ, 1P+N16A, 1P+N32A	台	48	正泰	一年
92	2#漏电空开	满足 GB/16917.1, 230V50HZ, 1P+N40A	台	53	正泰	一年
93	3#漏电空开	满足 GB/T 16917.1 230V, 50HZ, 2P+N20A, 2P+N25A, 2P+N32A	台	55	正泰	一年
94	4#漏电空开	满足 GB/T 16917.1, 230V50HZ, 2P+N40A	台	65	正泰	一年
95	5#漏电空开	满足 GB/T 16917.1, 230V50HZ, 3P+N32A	台	75	正泰	一年
96	6#漏电空开	满足 GB/T 16917.1, ISO9001, 230V 50HZ, 3P+N63A	台	92	正泰	一年
97	2.5BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 2.5mm <sup>2</sup> 450/750V 100 M, 满足 GB/T5023.3-2008	卷	220	四川三电	一年
98	4.0BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 4.0mm <sup>2</sup> 450/750V 100 M, 满足 GB/T5023.3-2008	卷	350	四川三电	一年
99	6.0BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 6.0mm <sup>2</sup> 450/750V 100 M, 满足 GB/T5023.3-2008	卷	520	四川三电	一年
100	10.0BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 10mm <sup>2</sup> 450/750V 100 M, 满足 GB/T5023.3-2008	卷	750	四川三电	一年
101	BYJ-3*10mm <sup>2</sup> 电缆	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 10mm <sup>2</sup> 450/750V, 满足 GB/T5023.3-2008	米	32	四川三电	一年
102	1#护套线	聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆 2芯*1.5mm (RVV) 300/500V JB/T8743.3-2016	米	3.8	四川三电	一年
103	2#护套线	聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆 2芯*2.5mm (RVV) 300/500V JB/T8743.3-2016	米	6.5	四川三电	一年
104	楼梯灯	吸顶式安装, 带感应, QTY:30PCS, 满足 GB17945-2010 67cm*55cm*34.5cm	套	70	信华	一年
105	吊扇	1200mm, 满足 GB4706.1, GB17625.1, GB12021.9, GB19606	套	120	骏升	一年
106	吸顶扇	400mm, 360度送风、三档变速, 铜芯, 满足 GB/T26572, GB4706.1, GB4343, GB19606	套	150	飞行	一年
107	延迟时间	卧式 DN32, JG/T30402-1997 全铜	个	380	摩思特	一年
108	1#PPR 直接	DN40 阻燃	个	10	多联	一年
109	2#PPR 直接	DN32 阻燃	个	8	多联	一年
110	3#PPR 直接	DN25 阻燃	个	7	多联	一年



111	4#PPR 直接	DN20 阻燃	个	6	多联	一年
112	5#PPR 直接	DN15 阻燃	个	5	多联	一年
113	6#PPR 三通	DN25 阻燃	个	7	多联	一年
114	7#PPR 堵头	DN25 阻燃	个	1	多联	一年
115	8#PPR 堵头	DN20 阻燃	个	0.8	多联	一年
116	9#PPR 弯头 90 度	DN25 阻燃	个	2	多联	一年
117	10#PPR 弯头 45 度	DN20 阻燃	个	4	多联	一年
118	11#PPR 弯头 45 度	DN25 阻燃	个	5	多联	一年
119	12#PPR 弯头 45 度	DN32 阻燃	个	8	多联	一年
120	13#PPR 阀门	DN20 阻燃	个	22	多联	一年
121	14#PPR 阀门	DN25 阻燃	个	28	多联	一年
122	15#PPR 阀门	DN32 阻燃	个	34	多联	一年
123	16#PPR 弯头 90 度	DN32 阻燃	个	4	多联	一年
124	灯盘	3*18W、体积 63.8cm*25.7cm*61cm	个	120	顺冠	一年
125	PVC 电工胶布	阻燃	卷	3	公牛	一年
126	1#PVC 线管	20mm, 阻燃 4M	根	8	多联	一年
127	2#PVC 线管	25mm, 阻燃 4M	根	11	多联	一年
128	1#PVC 线卡	20mm	盒	4	成达	一年
129	2#PVC 线卡	25mm	盒	7	成达	一年
130	水泥	复合硅酸盐水泥、50 公斤, 强度等级 42.5	包	55		一年
131	乳胶漆	18 升满足 GB18582-2020、GB/T9756-2018、二合一	桶	400	多乐仕	一年
132	沙石	1-3cm	方	320		一年
133	井盖	承重 20 吨、高分子 700mm*700mm	个	250	泽涛	一年
134	雨水篦	承重 20 吨、铸铁 600mm*400mm	个	120	康思步	一年
135	1#瓷砖	石浆 300mm*300mm	箱	150	磁享	一年
136	2#瓷砖	石浆 600mm*300mm	箱	190	磁享	一年
137	3#瓷砖	石浆 800mm*145mm	箱	230	磁享	一年
138	4#瓷砖	石浆 800mm*800mm	箱	350	磁享	一年
139	防汛专用沙袋	抽绳款	根	8	尘志	一年
140	塑料围栏	300mm*500mm	张	7	千惠美	一年
结算率为 20 %			大写: 百分之 贰拾			

供应商名称: 郫都区应盛建材经营部 (盖章)

法定代表人或授权代理人 (签字): 罗应盛

日期: 2023 年 6 月 30 日

